

	Grafs A	Proced B	Cods C	Concl D	T		OBSERVACIONES
CÓDIGO	5	35	5	5	50		
104619021305	5	35	5	1	46	4,6	Conclusiones muy pobres
104623010327	5	35	5	1	46	4,6	Conclusiones muy pobres
104623010374	5	35	5	5	50	5,0	
104623010324	5	35	5	5	50	5,0	
104623010352	5	35	5	5	50	5,0	
104623010349	5	7	5	0	17	1,7	PÉSIMO. Solo resuelve parte de (a) y (b). Esto no sustenta conclusiones.
104620011788	5	33	5	4	47	4,7	En la parte (d) la cantidad de segmentos usando el método de Simpson (1/3) no fue respondida completamente.
104622011427					0	0,0	NO PRESENTÓ
104623010356	5	35	5	5	50	5,0	
104623010321							
104623010343	5	35	5	5	50	5,0	
104623010379							
104623010337	5	35	5	5	50	5,0	
104623010365							
104623010367	5	35	5	5	50	5,0	
104623010366							
104623010334	5	33	5	5	48	4,8	En la primera parte, al calcular la cantidad de segmentos usando el método de Simpson (3/8) debe ser múltiplo de 3 e IMPAR, de modo que el valor mostrado (149) es incorrecto, debía ser 153.
104623010380							
104623010354	5	35	5	5	50	5,0	
104623010344							
104623010369	5	35	5	5	50	5,0	
104623010336							