


## ACTIVAR Y DESACTIVAR LA TARJETA DE RED DE MI COMPUTADOR

### INGRESO A LA VENTANA DE CONEXIONES DE RED:

Desde la ventana de conexiones de red podemos proceder a desactivar o activar la tarjeta de red de una conexión cableada o inalámbrica.


1. Vamos al menú Inicio y entramos a Panel de control




El ingreso a la ventana de conexiones de red es distinto para los diferentes sistemas operativos, a continuación se muestran los pasos a seguir para cada sistema operativo.

## Para Windows 7:


2. Dentro del menú del panel de control entramos a Redes e Internet.



3. Seleccionamos Centro de redes y recursos compartidos.




4. En la columna Izquierda damos clic en Cambiar configuración del adaptador




**Para Conexiones de Cableadas:**

En la ventana de Conexiones de Red debe aparecer la Conexión de área local como conectada a la red Unicauca, de este modo la tarjeta está habilitada, como se muestra continuación:




## Para Windows XP:

2. Dentro del menú del panel de control entramos a Redes e Internet




## Para Conexiones de Cableadas:

En la ventana de Conexiones de Red debe aparecer la Conexión de área local como conectada, de este modo la tarjeta está habilitada, como se muestra continuación:




## ACTIVAR Y DESACTIVAR TARJETA DE RED:


1. Para deshabilitar la tarjeta de red, hacemos clic derecho sobre Conexión de área local y seleccionamos desactivar



2. Una vez deshabilitamos la tarjeta de red, la Conexión de área local aparece deshabilitada como se muestra a continuación:




3. Para activar la tarjeta de red, hacemos clic en conexión de área local y seleccionamos activar




## PARA CONEXIONES INALÁMBRICAS:

Para el ingreso a ventana de conexiones de red se procede de la misma forma presentada anteriormente.


Dentro de la ventana de Conexiones de red verificamos que aparezca Conexión de red inalámbrica conectada a la red que deseamos, de esta forma la tarjeta de red esta activada, si por el contrario aparece deshabilitada se procede activar.



1. Para deshabilitar la tarjeta de red, hacemos clic derecho sobre Conexión de red inalámbrica y seleccionamos desactivar.



2. Una vez deshabilitamos la tarjeta de red, la Conexión de red inalámbrica aparece deshabilitada como se muestra a continuación:



3. Para activar la tarjeta de red, hacemos clic en conexión de red inalámbrica y seleccionamos activar.

